

### मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं (ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



# केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर- 342003

दिनांकः 01 अप्रैल 2016

# जोधपुर

#### जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	02/04/16	03/04/16	04/04/16	05/04/16	06/04/16
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	38	38	38	38	38
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	25	25	25	25	25
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	1	0	1	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	53	52	50	48	44
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	22	24	22	20	18
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	8	9	8	9	8
हवा की दिशा	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— पश्चिम

#### मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाहः

फसल	अवस्था	सलाह
कद्दूवगीय सब्जियां	वनस्पतिक	किसान भाई कदूवगीय सब्जियों में बुवाई के 25—30 दिन बाद नत्रजन की 30 किलो ग्राम मात्रा प्रति हैक्टेयर दे।
रबी फसलें		उपज को सुखाकर बोरियों में भरकर भण्डारित करें। बोरियां भरते समय दानों में नमी 9–10 प्रतिशत से अधिक न हो। उपज रखने से पूर्व भण्डारगृह की अच्छी तरह से सफाई करें।
टमाटर	फलन	टमाटर में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए ऐसीफेट 75 एस.पी. की 0.5 ग्राम का प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।
पशु		भेड़ व बकरीयों को परजीवीनाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार समय पर दें।

(नौडल ऑफीसर)