



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 02 मई 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	03/05/17	04/05/17	05/05/17	06/05/17	07/05/17
वर्षा (मि.मी.)	1	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	41	41	40	40	40
न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	26	26	26	26	26
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	3	1	1	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	35	34	32	34	30
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	12	13	14	13	12
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	8	9	7	9	10
हवा की दिशा	पश्चिम	पश्चिम—दक्षिण—पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम—उत्तर—पश्चिम	पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
टमाटर	फूल व फल	टमाटर में पर्णकुंचन या मोजेक रोग के प्रकोप से पौधों के पत्ते सिकुड़ कर मुड़ जाते हैं। यह रोग कीट के कारण फैलता है। नियंत्रण के लिए डाईमिथोएट 30 ई.सी. का एक मिली लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
करेला, तुरई, टिण्डा, ककड़ी व खरबूज	फूल व फल	करेला, तुरई, टिण्डा, ककड़ी व खरबूज में फल मक्खी के प्रकोप से फल काणे हो जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु मैलाथियॉन 50 ई.सी. एक मिली लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
भिण्डी	फूल	भिण्डी में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फूल आने के बाद कार्बेरिल 50 डब्ल्यू पी 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

(नौडल ऑफीसर)