

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 05-07-2024

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-07-05 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-07-06	2024-07-07	2024-07-08	2024-07-09	2024-07-10
वर्षा (मिमी)	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	38.0	38.0	38.0	38.0
न्यूनतम तापमान(से.)	28.0	27.0	26.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	68	67	73	63	59
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	57	48	43	34
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	34	24	18	15	23
पवन दिशा (डिग्री)	204	199	199	221	229
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	8	6	8	4

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा की सम्भावना है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में हल्की वर्षा की सम्भावना को देखते हुए किसान भाई विश्वसनीय स्रोतों से बाजरा, मूंगफली और दालों के उन्नत बीजो और उर्वरक एंव रसायनों की व्यवस्था करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा की सम्भावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाहः

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
ग्वारफली	ग्वार की बुवाई का उपयुक्त समय मध्य जुलाई तक है अतः उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज, तथा बीज उपचार हेतू रसायन की व्यवस्था करें। ग्वार की उन्नत किस्मों जैसे आर.जी.सी936, आर.जी.सी-1033, एच.जी-2-20, आर.जी.सी-1038, आर.जी.सी-1031, आर.जी.सी-1017 व आर.जी.एम-112 की व्यवस्था करें।
बाजरा	बाजरा की बुवाई के लिए उपयुक्त समय जुलाई का तृतीय सप्ताह तक है किसान भाई बाजरा की उन्नत किस्मों एम.पी.एम.एच-17, राज-171, एच.एच.बी-67(इम्प्रूड), जी.एच.बी-719, सी.जेड.पी-9802,

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	आर.एच.बी-177, एच.एच.बी-197 व आर.एच.बी-173 बुवाई करें । अन्तिम जुताई के समय 20 किलो नत्रजन व 20 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से दें। बुवाई के लिए चार किलो बीज प्रति हैक्टेयर प्रयोग मे लें।
मूँग	मूँग की बुवाई का उपयुक्त समय मध्य जुलाई तक है मूँग की बुवाई के लिए उन्नत किस्मों जी.एम4, जी.ए.एम5, जी.ए.एम6, आई.पी.एम02-03, एस.एम.एल-668, आर.एम.जी-344 तथा आर.एम.जी-268 की बुवाई करें ।बुवाई के लिए 15-20 किलो बीज प्रति हैक्टेयर लें।
	कपास की फसल में पोषक तत्वों और नमी के लिए फसल-खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने, खरपतवारों को नियंत्रित करने और मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए समय पर निराई गुड़ाई करें।
तिल	तिल की बुवाई बुवाई के लिए उन्नत किस्मों के बीज आर.टी-46, आर.टी-125, आर.टी-127, आर.टी-346, उर्वरक और बीज उपचार आदानों की व्यवस्था करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाहः

पशुपाल	न पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मौसम में नमी की स्थिति के कारण पशु को शेड और साफ क्षेत्र में रखना चाहिए। घरेलू मक्खियों और अन्य के संक्रमण से बचने के लिए शेड के आसपास के क्षेत्र को साफ करें।