2/12/2021 Regional Advisory



## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 12-02-2021

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-02-12 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-02-13	2021-02-14	2021-02-15	2021-02-16	2021-02-17
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	31.0	31.0	31.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	13.0	12.0	12.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	45	44	39	38	35
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	15	14	13	13	11
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10.0	10.0	11.0	10.0	13.0
पवन दिशा (डिग्री)	90	90	90	70	70
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	1	0	3	1

## मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी दिनों में आंशिक बादल छायें रहने की सम्भावना।

#### सामान्य सलाहकार:

अगर खेत में खरपतवार दिखाई दे तो उसे हटा दें क्यों की यह समय खरपतवारों के बीज बनने का है, अगर खरपतवारों को हटा दिया जाए तो अगले वर्ष खरपतवारों के नियंत्रण में आसानी होगी।

## लघु संदेश सलाहकार:

प्याज की फसल में 10-12 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करें।

#### फ़सल विशिष्ट सलाहः

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूं की फसल में दाने की दूधिया अवस्था पर बुवाई के 95 दिन बाद सिंचाई अवश्य करें।
लहसुन	लहसुन में थ्रिप्स कीट ( पर्ण जीवी कीट) के प्रकोप की सम्भावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसता है जिससे पत्तिया कमजोर पड़ जाती है तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकतें पड़ जातें है। इस कीट के नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाहः

बागवान	बागवानी विशिष्ट सलाह
	ईसबगोल की फसल में मोयला की रोकथाम के लिए क्लोथियानिडिन 50 डब्ल्यू.डी.जी. कीटनाशी 1 ग्राम
	प्रति 5 लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।

## अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

2/12/2021

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह		
	ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई हेतु खेत तैयार करें अन्तिम जुताई के समय 20-25 टन देशी खाद प्रति हैक्टेयर की दर से खेत में डालें।		