



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 12 जुलाई 2016

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

| मौसमीतत्व / दिनांक | 13/07/16 | 14/07/16 | 15/07/16 | 16/07/16 | 17/07/16 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| वर्षा (मि.मी.) | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| अधिकतमतापमान (°सेल्सियस) | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| न्यूनतमतापमान (°सेल्सियस) | 25 | 25 | 28 | 27 | 27 |
| बादलों कीस्थिति (ओक्टा) | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| सापेक्षिकआर्द्रता (प्रतिशत) सुबह | 85 | 86 | 80 | 72 | 73 |
| सापेक्षिकआर्द्रता (प्रतिशत) शाम | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| हवा की गति (कि.मी/घंटा) | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 |
| हवा की दिशा | पश्चिम -दक्षिण- पश्चिम | दक्षिण- पश्चिम | दक्षिण- पश्चिम | दक्षिण- पश्चिम | दक्षिण- पश्चिम |

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

| फसल | अवस्था | सलाह |
|---------|----------|---|
| बाजरा | बुवाई | अगले पांच दिनों में वर्षा की सम्भावना को देखते हुए सलाह दी जाती है कि किसान भाई वर्षा के बाद बाजरा की कम समय में पकने वाली किस्मों एच.एच.बी-67(उन्नत), जी.एच.बी-538 व आर.एच.बी-121 की बुवाई करें। |
| मोठ | बुवाई | मोठ की बुवाई हेतु आर.एम.ओ-40, आर.एम.ओ-257, आर.एम.ओ-225 व काजरी मोठ-2 किस्मों का प्रयोग करें। बीज की मात्रा 10-15 किलो प्रति हैक्टेयर रखें। |
| मूंगफली | वनस्पतिक | मूंगफली की फसल में सफेद लट के नियंत्रण हेतु चार लीटर क्लोरोपायरिफॉस 20 ई.सी. प्रति हैक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें। |
| कपास | पुष्पन | कपास की फसल में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए एक लीटर मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें। |
| | | किसान भाई मौसम साफ होने के बाद ही फसलों में कीट नाशक रसायनों का छिड़काव करें। |

(नौडल ऑफिसर)