



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 13 मार्च 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	14/03/18	15/03/18	16/03/18	17/03/18	18/03/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	37	38	38	37	37
न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	18	19	19	19	19
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	1	0	1	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	67	65	64	65	63
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	8	7	6	5	4
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	6	5	3	6	6
हवा की दिशा	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	पूर्व	पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
कुम्भाण्ड कुल की सब्जियां		कुम्भाण्ड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों में लाल भूंग कीट अंकुरित एंव नई पत्तियों खाकर छलनी कर देता। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु कार्बोरिल 5 प्रतिशत चूर्ण की 20 किलो ग्राम मात्रा का प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें।
चना व मैथी	कटाई	चना व मैथी की पूर्ण रूप से पकी फसल की कटाई करें तथा सुरक्षित स्थान पर रखें।
टमाटर, बैंगन, मिर्च		शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर, बैंगन व मिर्च की फसल में सिंचाई करें।
भिंडी		भिंडी की फसल में बुवाई के 15–20 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुडाई करें।
पशु		शुष्क मौसम व बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए पशुओं के लिए पीने के पानी की यवस्था करें।

(नौडल ऑफिसर)