



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 15 जून 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,
 जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	16/06/18	17/06/18	18/06/18	19/06/18	20/06/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	39	39	40	40	40
न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	28	27	27	28	28
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	2	4	4	1
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	57	56	51	52	51
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	9	9	10	8	9
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	12	8	12	10	11
हवा की दिशा	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
		जिन किसानों ने टांका बना रखा है वे वर्षा जल संग्रह क्षेत्र को ठीक करें जिससे साफ जल ग्रहण किया जा सके।
कुष्माण्ड कुल की सब्जियां	बुवाई	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों की निम्न किस्मों की बुवाई करें। लोकी— पूसा नवीन व पूसा मेघदूत। तोरई— पूसा नसदार, पूसा चिकनी व अरका सुजात।
टमाटर	नर्सरी में बुवाई	वर्षा कालीन टमाटर की फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। पूसा रुबी, पूसा—120, अर्का विकास, सोनाली, पूसा हाइब्रिड—1 व पंत बहार किस्मों की बुवाई करें। बुवाई से पूर्व 2 ग्राम केप्टान से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। बुवाई हेतु 400—500 ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर के लिए उपयुक्त है।
कपास	वनस्पतिक	कपास के खेत में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु कलोरपायरीफॉस 20 ई.सी. 4 लीटर प्रति हैक्टेयर सिंचाई के साथ दें।
पशु		वर्षा ऋतु से पहले पशुओं में गलधोंटू व लंगड़ा बुखार रोग के विरुद्ध टीकाकरण कराएं।

(नौडल ऑफीसर)