



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 17 जून 2016

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	18/06/16	19/06/16	20/06/16	21/06/16	22/06/16
वर्षा (मि.मी.)	1	1	1	0	1
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	40	40	40	39	39
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	30	30	29	29	29
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	3	2	3	3	4
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	64	68	72	74	72
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	24	26	28	30	32
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	15	14	16	14	14
हवा की दिशा	पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम	पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम	पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम	पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम	पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
बाजरा		बाजरा की बुवाई के लिए प्रमाणित किस्मों के बीज, उर्वरक व रसायन का प्रबंध करें ताकि वर्षा होते ही बुवाई की जा सके। आर.एच.बी-177 (74–75 दिन), आई.सी.टी.पी.-8203 (70–75 दिन), आर.एच.बी-121 (75–78 दिन), आर.एच.बी-173 (78–80 दिन), आर.एच.बी.-154 (72–76 दिन), जी.एच.बी.-538 (70–75 दिन) व एच.एच.बी-67 इम्प्रूब्ड (65–70 दिन) बाजरा की उन्नत किस्में हैं।
मूँगफली		मूँगफली की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के दो दिन बाद प्रति हैक्टेयर तीन लीटर पैंडीमेथालिन को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
फलदार पौधे		जिन किसान भाईयों को नए फलदार पौधे लगाने हैं वे गड्ढे खोद कर खाद व कीट नाशक दवाई मिलाकर तैयारी करें।
पशु		इस समय पशुओं में हरे चारे की कमी से विटामिन "ए" की कमी हो जाती है जिसके कारण गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः डॉक्टर की सलाह से गर्भित पशु को विटामिन "ए" के टीके लगवाएं।

(नौडल ऑफीसर)