



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
**(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)**

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



**दिनांक: 18 जुलाई 2017**

**जोधपुर**

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,  
 जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	19/07/17	20/07/17	21/07/17	22/07/17	23/07/17
वर्षा (मि.मी.)	5	7	11	3	12
अधिकतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	35	35	34	35	35
न्यूनतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	28	27	27	26	25
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	7	6	8	7	8
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	96	95	94	96	95
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	35	36	37	39	38
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	4	7	7	6	3
हवा की दिशा	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
अरण्डी	बुवाई	अरण्डी की जी.सी.एच-4, जी.सी.एच-5, आर.एच.सी-1 व डी.सी.एस-9 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बुवाई हेतु 12-15 किलो बीज प्रति हैक्टेयर के लिए प्रयाप्त है।
मूँगफली	वानस्पतिक	मूँगफली की फसल में जड़ गलन रोग के नियंत्रण के लिए 2 किलो ग्राम कार्बनडिजेम प्रति हैक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाकर भुरकाव करें।
बाजरा	वानस्पतिक	बाजरा के खेत में पौधों की संख्या समान रखने के लिये आवश्यकता से अधिक पौधों को निकाले व रिक्त स्थानों पर रोपाई करें।
कपास	पुष्पन	कपास की फसल में फूलों की कलियां बनने की अवस्था पर 25-30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर दें।
पशु		व्याने वाले पशुओं को बरसात से बचाएं तथा उनके रहने की व्यवस्था अन्य पशुओं से अलग करें।

(नौडल ऑफिसर)