



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 01 फरवरी 2019

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	02/02/19	03/02/19	04/02/19	05/02/19	06/02/19
रब्धा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	21	22	24	28	27
न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	6	7	8	11	10
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	0	1	3	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	78	72	65	62	60
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	27	28	23	27	22
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	15	15	16	12	9
हवा की दिशा	उत्तर— उत्तर— पूर्व	उत्तर— पूर्व	उत्तर— पूर्व	उत्तर— पूर्व	पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
गेहूं	दूधिया अवस्था	गेहूं की फसल में दाने की दूधिया अवस्था पर बुवाई के 95 दिन बाद सिंचाई अवश्य करें।
सरसों	दाना भरने	सरसों की फसल में दाना भरने की अवस्था पर सिंचाई करें।
चना	फली	चने की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इण्डोक्साकार्ब 14.5 एस.सी. 1 मिलीलीटर या एसीफेट 75 एस.पी. 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
ग्रीष्मकालीन भिण्डी	खेत तैयार	ग्रीष्मकालीन भिण्डी की फसल के लिए खेत तैयार करे जुताई के समय खेत में देशी खाद 25 टन प्रति हैक्टेयर की दर से डालें।
मिर्च	नर्सरी में बुवाई	मिर्च की फसल के लिए हरीपुर-रायपुर, आर.सी-1, मथानिया लोकल, पूसा ज्वाला व पंत सी-1 उन्नत किस्मों की पोधशाला में बुवाई करें। बुवाई से पूर्व 2 ग्राम केप्टान से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।

(नौडल ऑफिसर)