



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
**(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)**

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



**दिनांक: 01 जून 2018**

**जोधपुर**

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,  
 जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	02/06/18	03/06/18	04/06/18	05/06/18	06/06/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	45	45	44	44	43
न्यूनतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	31	30	30	29	30
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	1	0	0	1	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	43	42	42	41	45
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	9	8	8	7	9
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	12	8	12	11	11
हवा की दिशा	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
मूँगफली		मूँगफली की गिरनार—2, एच.एन.जी—10, जी.जी—20, टी.जी—37—ए, टी.जी—39 व एम—13 की बुवाई करें। बुवाई के समय अन्तिम जुताई से पूर्व भूमि में प्रति हैक्टेयर 250 किलो जिप्सम, 15 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस मिलाएं। प्रति किलो बीज को 2 ग्राम मैन्कोजेब से उपचारित करें। सफेद लट के नियंत्रण हेतु बुवाई के समय क्यूनालफॉस 5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से डालें।
कपास		समय पर बोई गई कपास की फसल में बुवाई के 25 दिनों बाद सिंचाई करें तथा पौधों की छटनी करें।
टमाटर व बैंगन	फल	टमाटर व बैंगन में फल छेदक कीट के नियंत्रण हेतु डेल्टामेथिन 2.5 ई.सी. 1 मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
पशु		गलघोंटू व लंगडा बुखार रोग के प्रकोप से बचाने के लिए टीकाकरण कराएं।

(नौडल ऑफीसर)