

### ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान



# मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 20-02-2024

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-02-20 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-02-21	2024-02-22	2024-02-23	2024-02-24	2024-02-25
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	29.0	27.0	26.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	16.0	13.0	13.0	11.0	10.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	33	31	25	20	19
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	15	10	10	9	12
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	12	11	10	11	16
पवन दिशा (डिग्री)	320	352	35	38	90
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

#### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी दिनों में मौसम साफ रहने की सम्भावना है।

#### सामान्य सलाहकारः

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 27.0 से 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10.0 से 16.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

#### लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की सम्भावना है, किसान भाई रबी फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें।

#### फ़सल विशिष्ट सलाहः

फ़सल	• ,
सरसों	समय पर बोयी गयी सरसों की फसल पकाव अवस्था पर हैं इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि फसल की उचित कायिक अवस्था पर कटाई करें व सुरक्षित स्थान पर रखें।
गेहूँ	समय पर बोयी गयी गेंहूं की फसल अभी दुधिया अवस्था में हैं और इस क्रांतिक अवस्था पर सिचांई करना अति आवश्यक है। खडी फसल में दीमक की रोकथाम हेतु क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. 4 लीटर प्रति हेक्टयर सिचांई के साथ दें।

## बागवानी विशिष्ट सलाहः

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	मिर्च की फसल के लिए हरीपुर-रायपुर, आर.सी-1, मथानिया लोकल, पूसा ज्वाला व पंत सी-1 उन्नत किस्मों की पोधशाला में बुवाई करें। एक हैक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने हेतु एक से डेढ किलो बीज पर्याप्त रहता है। बुवाई से पूर्व 2 ग्राम केप्टान से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।
6	ग्रीष्मकालीन भिण्डी की फसल के लिए परभनी क्रान्ति, वर्षा उपहार, आजाद क्रान्ति, अर्का अनामिका व अर्का अभय की बुवाई करें। बुवाई हेतु 20-22 किलो ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर प्रयोग में लें। 20 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस व 60 किलो पोटास प्रति हैक्टेयर की दर से अन्तिम जुताई के समय खेत में डालें।
	ईसबगोल की फसल में मोयला की रोकथाम के लिए क्लोथियानिडिन 50 डब्ल्यू.डी.जी. कीटनाशी 1 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।

# पशुपालन विशिष्ट सलाहः

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह			
गाय	पशुओं को थनेला रोग से बचाने के लिए पशु का पूरा दूध पूर्ण हस्त विधि से निकालें।			