



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 22 मई 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	23/05/18	24/05/18	25/05/18	26/05/18	27/05/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	44	44	45	45	45
न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	29	29	30	30	31
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	0	1	1	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	43	43	42	42	41
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	6	5	5	4	4
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	12	12	12	8	11
हवा की दिशा	उत्तर— पश्चिम	पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
मूँगफली	तैयारी	मूँगफली की बुवाई के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में हेरो से 2-3 बार जुताई कर खेत तैयार करें। एच.एन.जी-10, प्रकाश, जी.जी-7, गिरनार-2 व टी.जी-37 उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था करें।
कुष्माण्ड कुल की सब्जियां		कुष्माण्ड कुल की सब्जियों छाछ्या रोग के लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु हेक्साकोनाजोल 1.5 मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
मिर्च		मिर्च में जीवाणु झुलसा रोग के कारण पत्तियों पर छोटे-छोटे तैलीय या जलीय धब्बे बन जाते हैं जो बाद में गहरे भूरे से काले रंग के उठे हुए दिखाई देते हैं। रोग के नियंत्रण हेतु 200 मि.ली. ग्राम स्ट्रेप्टोसाईकलीन का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
सब्जियाँ		सब्जियों में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु क्लोरोपायरीफास 20 ई.सी 4 लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ दें।
पशु		तापमान में वृद्धि को देखते हुए पशुओं को लू से बचाने के उपाय करें, दिन के समय छायादार स्थान पर बाधें तथा दिन में 3-4 बार पीने का पानी उपलब्ध कराएं।

--	--	--

(नौडल ऑफीसर)