



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 23 अगस्त 2019

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	24/08/19	25/08/19	26/08/19	27/08/19	28/08/19
वर्षा (मि.मी.)	0	0	6	30	19
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	36	37	39	38	38
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	26	27	28	28	27
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	2	3	6	7	6
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	72	71	73	77	75
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	24	23	24	26	25
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	18	17	18	16	14
हवा की दिशा	दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- दक्षिण- पूर्व	दक्षिण- पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
		सोमवार से बुधवार तक वर्षा होने की सम्भावना है। फसलों में किसी भी प्रकार का छिडकाव ना करें।
खरीफ फसलें		खरीफ फसलों में कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंश का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक टब या किसी बड़े बरतन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिला कर एक बल्ब जलाकर खेत के बीच में रखें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल में गिर कर मर जाएंगे।
बाजरा		बाजरा की फसल में पत्ती भक्षक कीटों के नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकें।
कपास		कपास की फसल में गुलाबी सूंडी के नियंत्रण हेतु साइपरमेथ्रिन 10 ई.सी. 1 मिलीलीटर या ट्राइजोफॉस 40 ई.सी. 2.5 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।
अरण्डी	वानस्पतिक	अरण्डी की फसल में 20 किलो नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से दें।
मिर्च		मिर्च के खेत से विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़ कर जमीन में गाड़ दें। रोग को आगे फैलने से रोकने हेतु डाइमिथोएट 30 ई.सी. 0.1 मि.ली. लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।

(नौडल ऑफीसर)