



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 23 मार्च 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	24/03/18	25/03/18	26/03/18	27/03/18	28/03/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	33	34	35	36	36
न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	20	20	21	21	22
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	0	0	0	1
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	65	64	65	63	62
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	9	8	7	6	6
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	6	3	5	4	6
हवा की दिशा	दक्षिण	दक्षिण	दक्षिण	दक्षिण—पश्चिम	दक्षिण—पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
रबी फसलें	कटाई	गेहूं, जौ, जीरा, चना, मैथी आदि पकी हुई फसलों की कटाई तथा कढाई का कार्य पूरा करें।
भिंडी	वनस्पतिक	शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए भिंडी की फसल में 5–6 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करें।
टमाटर	वनस्पतिक	टमाटर में पर्ण कुंचन रोग के नियंत्रण हेतु पौध रोपाई के 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 ई.सी. एक मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
कुष्माण्ड कुल की सब्जियां	वनस्पतिक	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों में बुवाई के 25–30 दिन बाद 30 किग्रा नत्रजन प्रति हैक्टर की दर से दें।
मिर्च	वनस्पतिक	मिर्च के पौधों पर दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर रोकथाम के लिए फिप्रोनिल 5 एस.सी. की 2.5 लीटर मात्रा प्रति हैक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें।
पशु		पशुओं में खुर एवं मुंहपका रोग के प्रति टीकाकरण कराएं। रोगी पशु के छालों को 0.1 प्रतिशत लाल दवा के घोल से धोएं।

(नौडल ऑफीसर)