



**मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं**  
**(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)**  
**केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003**  
**दिनांक: 24 मई 2019**



**जोधपुर**

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,  
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	25/05/19	26/05/19	27/05/19	28/05/19	29/05/19
वर्षा (मि.मी.)	1	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	41	41	42	42	42
न्यूनतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	31	31	32	32	32
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	5	2	0	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	60	60	61	61	62
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	19	20	20	21	21
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	12	13	14	12	13
हवा की दिशा	पश्चिम	दक्षिण—पश्चिम	पश्चिम—दक्षिण—पश्चिम	पश्चिम—उत्तर—पश्चिम	पश्चिम

**मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:**

फसल	अवस्था	सलाह
कपास	वानस्पतिक	कपास की फसल प्रथम सिंचाई 20–30 दिन की फसल पर करें तथा इसी समय पौधों की छंटनी भी करें।
सिंचित मूँगफली	तैयारी	सिंचित मूँगफली की बुवाई के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में हेरो से 2–3 बार जुताई कर खेत तैयार करें। एच.एन. जी–10, एच.एन.जी–123, आर.जी–425 प्रकाश, जी.जी–7, गिरनार–2 व टी.जी–37 उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था करें।
बैंगन	फल	बैंगन की फसल में झूलसा रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों व फलों पर गहरे भूरे रग का धब्बे दिखाई देते हैं। रोग के नियंत्रण हेतु फसल में डाइथेन जेड 78 की 2 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
भिण्डी	फल	भिण्डी की फसल फल छेदक के प्रकोप से प्रभावित हो सकती है इसके नियंत्रण हेतु प्रोपीनोफॉस 50 ई.सी. 1 मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
पशु		पशुओं को गलघोंटू व लंगडा बुखार रोग के प्रकोप से बचाने के लिए टीकाकरण कराएं।

(नौडल ऑफीसर)