District Advisory



Gramin Krishi Mausam Sewa India Meteorological Department ICAR - Central Arid Zone Research Institute Jodhpur, Rajasthan



Agromet Advisory Bulletin

Date : 24-07-2020

Weather Forecast of JODHPUR(Rajasthan) Issued On : 2020-07-24(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-07-25	35.0	40.0	30.0	63	33	21.0	250	5
2020-07-26	25.0	39.0	28.0	63	38	12.0	230	5
2020-07-27	5.0	39.0	29.0	56	37	20.0	250	5
2020-07-28	0.0	40.0	29.0	61	34	31.0	230	4
2020-07-29	0.0	39.0	28.0	67	38	35.0	230	7

Weather Summary/Alert:

There is a possibility of rain in next coming three days.		
आगामी तीन दिनों में वर्षा की सम्भावना।		

General Advisory:

For sowing of fodder pearl millet crop, improved varieties are Raj Bajra Chari-2 and Giant Bajra. किसान भाई चारे के लिए बाजरा की राज बाजरा चरी 2 व जायन्ट बाजरा किस्म की बुवाई करें।

SMS Advisory:

There is a possibility of rain in next coming three days, avoid any kind spray of insecticide and fungicide in crops

आगामी तीन दिनों में वर्षा की सम्भावना, फसलों में कीटनाशी व फफूंदनाशी का छिडकाव नहीं करें।

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory			
COTTON	Spray Methyl Demeton 25 EC @ 1 liter per hectare in cotton crop to control white fly attack.			
	कपास मे सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु एक लीटर मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. का प्रति हैक्टेयर की दर से छिडकाव करें।			
OKRA/ LADIES' FINGER	Apply @ 30 kg Nitrogen per hectare should be done in okra crop at rainy days (30 DAS).			
	भिण्डी की फसल में बुवाई के एक माह बाद 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से वर्षा वाले दिन दें।			
CASTOR	For sowing of castor crop, GCH-4, GCH-5, RHC-1, DCS-9 and GCH-7 are improved varieties. Recommended seed rate is 12-15 kg/ha. Recommended dose of fertilizer for Phosphorus and Nitrogen is 20:20 kg per hectare at last ploughing.			

District Advisory

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory			
	अरण्डी की बुवाई हेतु जी.सी.एच-4, जी.सी.एच-5, आर.एच.सी-1, डी.सी.एस-9 व जी.सी.एच-7			
	उन्नत किस्म है। बुवाई हेतु 12-15 किलो बीज प्रति हैक्टेयर के लिए प्रयाप्त है। अन्तिम जुताई			
	के समय 20 किलो नत्रजन व 20 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से दें।			

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
	Protect animals from direct contact of rain and do not keep the animals under tree.
COW	पशुओ को सीधी बारिश से बचाएं तथा पशुओ को पेड़ के नीचे ना बांधें।