



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003

दिनांक: 24 अप्रैल 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	25/04/18	26/04/18	27/04/18	28/04/18	29/04/18
वर्षा (मि.मी.)	0	1	1	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	39	39	40	40	41
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	19	19	19	20	20
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	1	4	4	1	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	53	52	51	52	51
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	9	8	7	7	5
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	7	7	5	3	7
हवा की दिशा	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
कपास		कपास की बुवाई हेतु जुताई कर खेत तैयार करें। देशी कपास की आर. जी-8। अमेरिकन कपास की बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, आर.एस. टी-9,। बी.टी. कपास की एम.आर.सी.एच-6304, एम.आर.सी.एच-6025, एम व जे.के.सी.एच-1947 उन्नत किस्मों की व्यवस्था करें। देशी कपास के लिए 12-15 किलो बीज, अमेरिकन के लिए 15-16 किलो व बी.टी. के लिए 2 किलो प्रति हैक्टेयर बुवाई हेतु उपयोग में लें।
टमाटर		टमाटर की फसल में फल छेदक के नियंत्रण हेतु इंडोक्साकार्ब 5 एस.सी. 500 मि.ली. का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
भिण्डी		भिण्डी की फसल में रेड माईट के नियंत्रण के लिए मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. एक मि.ली का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
पशु		तापमान में बढ़ोतरी की सम्भावना को देखते हुए पशुओं को लू से बचाने के उपाय करे, दिन के समय छायादार स्थान पर बाधें तथा 3-4 बार पानी पिलाएं।

(नौडल ऑफीसर)