



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 25 जुलाई 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	26/07/17	27/07/17	28/07/17	29/07/17	30/07/17
वर्षा (मि.मी.)	0	1	0	8	3
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	34	33	34	32	34
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	24	24	25	24	24
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	5	7	5	8	7
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	89	91	90	94	95
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	32	34	35	36	35
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	8	7	8	6	5
हवा की दिशा	दक्षिण	दक्षिण	पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम	दक्षिण- दक्षिण- पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
बाजरा	वानस्पतिक	बाजरा की फसल में बुवाई के 20-25 दिन बाद 20 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर दें।
मूंगफली	पुष्पन	मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के नियंत्रण हेतु मैन्कोजेब 1.5 किलो ग्राम का प्रति हैक्टेयर की दर से छिडकाव करें।
कपास	पुष्पन	कपास में सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु एक लीटर मिथाइल डिमेटोन 25 ई.सी. का प्रति हैक्टेयर की दर से छिडकाव करें।
कुष्माण्ड कुल की सब्जियां	वानस्पतिक	कुष्माण्ड कुल की सब्जियों को बाँस या जाली पर चड़ाएं जिससे बारिश के कारण सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके।
पशु		पशुओं को सीधी बारिश से बचाएं तथा पशुओं को पेड़ के नीचे ना बांधें।

(नौडल ऑफीसर)