



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-12-2023

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-12-26 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-12-27	2023-12-28	2023-12-29	2023-12-30	2023-12-31
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	29.0	28.0	28.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	36	33	40	43	46
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	21	18	24	26	29
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	13	13	14	13	17
पवन दिशा (डिग्री)	56	72	79	56	45
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	0	7	8	5

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 27.0 से 29.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 12.0 से 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। सरसों में एफिड के नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड 20% एस.पी. 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूँ की फसल में चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30-35 दिन बाद क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 15% + मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी @ 55-60 ग्राम (ए.आई.) प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिड़काव न करें।
चना	चने की फसल को फली छेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए पुष्प अवस्था पर इण्डोक्साकार्ब 14.5 एस.सी. 1 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	बादल छाएं रहने के कारण जीरा की फसल में झुलसा रोग की सम्भावना है। अतः रोग की रोकथाम के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।
गाजर	गाजर की फसल में 5 -7 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करें।
लहसुन	लहसुन की फसल में 10-12 दिन के अन्तराल पर सिंचाई करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	रात के तापमान में कमी की संभावना को देखते हुए पशुओं को बाहर की ठंडी हवा से बचाने के लिए रात के समय शेड में रखें, उन्हें ताजा/गुनगुना पानी दें। रात के समय जूट की बोरी से बने कपड़े पशुओं के शरीर पर रखें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	सौफ की फसल को छाछया रोग के प्रकोप से बचाने के लिए केराथेन एल.सी. 1 मि.ली. लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।