



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
**(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)**

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



**दिनांक: 26 अक्टूबर 2018**

**जोधपुर**

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	27-10-18	28-10-18	29-10-18	30-10-18	31-10-18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	36	35	35	35	34
न्यूनतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	20	20	20	19	19
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	2	1	0	0	1
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	61	62	64	65	68
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	10	11	13	15	16
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	3	6	5	4	6
हवा की दिशा	पूर्व— दक्षिण— पूर्व	पश्चिम	पश्चिम	पूर्व— दक्षिण— पूर्व	पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
मैथी	बुवाई	मैथी की फसल के लिए आर.एम.टी-1 (1991) व आर.एम.टी-305 (2007) उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बुवाई हेतु 20-25 किलो बीज की प्रति हैक्टेयर के लिए आवश्यकता होती है। 40 किलो नत्रजन व 40 फास्फोरस प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई से पूर्व खेत में दें।
टमाटर	रोपाई	टमाटर की पौध की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। पौध रोपाई से पूर्व 60 किलो नत्रजन, 80 किलो फास्फोरस एंव 60 किलो पोटाश प्रति हैक्टेयर के हिसाब से खेत की अन्तिम जुताई के समय दें।
मूँगफली	पकाव	मूँगफली की फसल की पत्तियां पीली पड़ने पर हल्की सिंचाई करें तथा पौधों को उखाड़ कर धूप में सुखाएं।
पशु		पशु बाड़े में साफ-सफाई रखें जिससे पशुओं को संक्रामक रोगों व परजीवियों के प्रकोप से बचाया जा सकें।

(नौडल ऑफिसर)