



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-05-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-05-27 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-05-28	2025-05-29	2025-05-30	2025-05-31	2025-06-01
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	42.0	42.0	43.0	44.0	42.0
न्यूनतम तापमान(से.)	31.0	32.0	33.0	32.0	32.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	10	13	16	24	19
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	21	41	41	56	57
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	18	17	25	26	27
पवन दिशा (डिग्री)	19	213	219	226	226
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	6	1	8
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 42.0 से 44.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 31.0 से 33.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 18-17 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

कोई चेतावनी नहीं

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है एवं आगामी रबी की फसल में जीरा लगाना चाहते हैं तो उस खेत में सरसों की फलकटी 2.5 टन व 0.5 टन सरसों की खली प्रति हेक्टर का भुरकाव करके तवीये निकाल कर एक सिंचाई तेज गर्मी के समय दें ताकि फलकटी व खल के सड़ने से जो गैस निकले उससे उखटा रोग की फंफूद अभी ही खत्म हो जाएं।

लघु संदेश सलाहकार:

फलदार पौधों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस मौसम में पशुओं में खुरपका-मुँहपका, गलघोंटू रोग होने की संभावना होती है अतः पशुओं को इन रोगों से बचाव हेतु टिके अवश्य लगवा लें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	किसान भाई खरीफ फसलों की बुवाई से 4-5 सप्ताह पहले 10 से 12 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में डालें।
सामान्य सलाह	अगर मानसून के सीजन में फलों के नये पौधे लगाने है तो गड्डो की खुदाई कर उन्हें खुला छोड़ें ताकि हानी कारक कीट व खरपतवार के बीज नष्ट हो जाएं।
सामान्य सलाह	जहाँ पर तरबूज खरबूजा में पित शिरा विषाणु रोग का प्रकोप हो वहाँ किसान इमिडाक्लोप्रिड 8 मिली का 15 लीटर पानी में घोल बनाकर 8 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। तथा अन्य पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड के छिड़काव के 5 दिन बाद बाविस्टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

कोई नहीं

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>