

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक: 30-08-2024

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-08-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-08-31	2024-09-01	2024-09-02	2024-09-03	2024-09-04
वर्षा (मिमी)	2.0	1.0	0.0	1.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	35.0	36.0	35.0
न्यूनतम तापमान(से.)	25.0	25.0	25.0	25.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	71	70	69	60	58
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	48	47	43	36	34
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	19	13	16	22
पवन दिशा (डिग्री)	130	148	195	239	218
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	4	1	3	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की सम्भावना है।

सामान्य सलाहकार:

खरीफ की खड़ी फसलों में सफेद लट के नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस 25 ईसी 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80-100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर प्रयोग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

फसलों में खरपतवार नियंत्रण व पौधें की जड़ो तक वायु परिसंचरण के लिए अन्तः शस्य क्रियाऐ करें।

फ़सल विशिष्ट सलाहः

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	बाजरा की फसल को अरगट रोग से बचाने के लिए जाइनेब ढाई किलो या मैन्कोजेब दो किलो प्रति हैक्टेयर की दर से तीन-तीन दिन के अन्तर पर 2-3 बार छिडकाव करें।
	मूंग की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 ई.सी. @ 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
मंथ	मोठ की फसल में पीतिशरा मोजेक रोग का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर का

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	प्रति हैक्टयर की दर से छिडकाव करें।
	अरण्डी की 30 दिन की फसल पर वर्षा के दिन 20 किलो नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से दें।
मँगफली	मूंगफली की फसल में बादल छाये रहने के कारण टिक्का रोग के फैलने की सम्भावना है । इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते है । इस रोग की रोकथाम के लिये रोग के लक्षण दिखाई देते ही बाविस्टिन आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिडकाव करें ।
कपास	बी.टी. कपास में तम्बाकू की लट को नियंत्रण करने हेतु थायोड़िकार्ब 75 एस.पी.175 ग्राम प्रति लीटर पानी या क्यूनालफॉस 20 ई.सी. 2 मि.ली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाहः

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह		
	मिर्च की फसल मे रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 ई.सी. एक लीटर का प्रति हैक्टेयर की दर से छिडकाव करें।		
	भिण्डी की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फेनवेलरेट 20 ई.सी. 0.5 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।		

पशुपालन विशिष्ट सलाहः

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	इस मौसम में पशुओं में खुरपका-मुँहपका, गलघोंटू रोग होने की संभावना होती है अतः पशुओं को इन रोगों से बचाव हेतु टिके अवश्य लगवा लें।