

## ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राजस्थान



# <u>मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं</u>

दिनांक: 31-12-2024

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-12-31 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-01-01	2025-01-02	2025-01-03	2025-01-04	2025-01-05
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	25.0	26.0	27.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	10.0	11.0	12.0	13.0	13.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	12	11	17	18	17
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	32	18	27	33	27
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	12	11	8	12	9
पवन दिशा (डिग्री)	59	72	147	214	316
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	3	8	1	5

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 24.0 से 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10.0 से 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 08-12 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

#### सामान्य सलाहकारः

आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 24.0 से 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10.0 से 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 08-12 किमी/घंटा रहने की संभावना है।

## लघु संदेश सलाहकारः

किसान भाईयों को सलाह दी जाती हैं कि सरसों की फसल में फूल आते समय 40 – 45 दिन की फसल पर सिंचाई करें।

#### फ़सल विशिष्ट सलाहः

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	गेहूं की फसल में चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30-35 दिन बाद क्लोडिनाफॉप प्रोपरगिल 15% + मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% डब्ल्यूपी @ 55-60 ग्राम (ए.आई.) प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। छिडकाव करते समय घ्यान रखे कि फसल पर कहीं भी दोहरा छिडकाव न करें।

# बागवानी विशिष्ट सलाहः

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	जीरे और इसबगोल की फसल में उखटा रोग का प्रकोप पौधों की छोटी अवस्था में अधिक होता है। रोग के नियंत्रण के लिए दो ग्राम रिडोमिल प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
जीरा	बादल छाएं रहने के कारण जीरा की फसल में झुलसा रोग की सम्भावना है। अतः रोग की रोकथाम के लिए मैन्कोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।

# पशुपालन विशिष्ट सलाहः

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	भेड़ और बकरी को सर्दी से बचाएं तथा रात में गर्म स्थान जैसे की छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बाधें तथा बिछावन को समय समय पर बदले रहें।
गाय	रात के तापमान में कमी की संभावना को देखते हुए पशुओं को बाहर की ठंडी हवा से बचाने के लिए रात के समय शेड में रखें, उन्हें ताजा/गुनगुना पानी दें। रात के समय जूट की बोरी से बने कपड़े पशुओं के शरीर पर रखें। पशुओं को दिन में धूप में रखें।

# अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
	सौफ की फसल को छाछया रोग के प्रकोप से बचाने के लिए केराथेन एल.सी. 1 मि.ली. लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।