



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 31 जुलाई 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	01/08/18	02/08/18	03/08/18	04/08/18	05/08/18
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	34	35	35	34	34
न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	25	25	25	26	26
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	4	5	4	4	5
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	75	73	71	72	72
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	23	24	25	26	24
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	8	12	9	10	9
हवा की दिशा	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
बाजरा		बाजरा की फसल में वर्षा के बाद 20 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से दें।
खरीफ फसलें		खरीफ फसलों में सफेद लट की रोकथाम के लिए चार लीटर क्लोरपायरिफॉस 20 ई.सी. प्रति हैक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें।
कपास		कपास की फसल में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए फेनवेलरेट 20 ई.सी. एक मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
भिण्डी	पुष्प	भिण्डी की फसल में पीतशीरा मोजेक रोग स्वाधिक हानी पहुंचानें वाला रोग है इस रोग में पत्तियों की शीराएं पीली पड़ जाती हैं तथा कुछ समय बाद पत्तियां व फल पीले पड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु एसीटामीप्रिड 0.3–0.5 मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
पशु		मौसम नमी युक्त रहने के कारण पशुओं को हवादार स्थान पर बाधें तथा साफ पानी पिलाएं।

(नौडल ऑफीसर)