

### मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं (ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



# केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर- 342003

दिनांकः 04 मार्च 2016

# जोधपुर

#### जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	05/03/16	06/03/16	07/03/16	08/03/16	09/03/16
वर्षा (मि.मी.)	1	1	1	1	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	35	35	34	34	34
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	19	17	17	17	18
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	4	4	3	3	2
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	55	57	51	50	49
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	28	27	24	23	23
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	7	8	11	8	8
हवा की दिशा	पूर्व— दक्षिण—पूर्व	पूर्व	पूर्व— उत्तर—पूर्व	दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पूर्व

#### मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाहः

फसल	अवस्था	सलाह
जीरा, सरसों आदि	कटाई	आगामी चार—पांच दिनों में कहीं कहीं बूंदा—बांदी की सम्भावना। पकी हुई फसलों को काट कर सुरक्षित रखें। काटी हुई फसल अगर सूख गई है तो थ्रैसिंग कर लें।
गेहूं		किसान भाई गेहूं की फसल में बुवाई के 110—115 दिन बाद सिंचाई करें।
सब्जियां	बुवाई	किसान भाई कुष्माण्ड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई करें। तथा 30 किलो नत्रजन, 40 किलो फास्फोरस व 40 किलो पोटास प्रति हैक्टेयर बुवाई के समय दें।
पशु		पशुओं को थनैला रोग के प्रकोप से बचाएं । थन का छोटा होना, दूध में खून आना, थन में गांठ बनना आदि लक्षण दिखाई देने पर निकट के पशुचिकित्सक से सर्म्पक करें।

(नौडल ऑफीसर)