



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

## (ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 05 फरवरी 2019

### जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	06/02/19	07/02/19	08/02/19	09/02/19	10/02/19
वर्षा (मि.मी.)	0	0	3	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	27	25	19	20	20
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	12	8	6	5	7
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	2	0	1	0	0
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	68	75	65	62	60
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	18	19	32	17	18
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	11	17	4	11	12
हवा की दिशा	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पूर्व	दक्षिण	पूर्व— उत्तर— पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
		शुक्रवार को हल्की वर्षा की सम्भावना। फसलों पर किसी प्रकार के कौटनाशक व फफूंदी नाशक का छिड़काव न करें।
गेहूं	दूधिया अवस्था	गेहूं की फसल में दूधिया अवस्था पर बुवाई के 95 दिन बाद सिंचाई अवश्य करें।
ग्रीष्मकालीन भिण्डी	बुवाई	ग्रीष्मकालीन भिण्डी की फसल के लिए परभनी कान्ति, वर्षा उपहार, आजाद कान्ति, अर्का अनामिका व अर्का अभय की बुवाई करें। बुवाई हेतु 20 किलो ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर प्रयोग में लें। 30 किलो नत्रजन, 30 किलो फास्फोरस व 30 किलो पोटास प्रति हैक्टेयर की दर से अन्तिम जुताई के समय खेत में डालें।
कुम्बाण्ड कुल सब्जियां		कुम्बाण्ड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई हेतु खेत तैयार करें अन्तिम जुताई के समय 20–25 टन देशी खाद प्रति हैक्टेयर की दर से खेत में
मिर्च	नरसरी में बुवाई	मिर्च की फसल के लिए हरीपुर-रायपुर, आर.सी-1, मथानिया लोकल, पूसा ज्वाला व पंत सी-1 उन्नत किस्मों की पोधशाला में बुवाई करें। बुवाई से पूर्व 2 ग्राम केप्टान से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।

(नौडल ऑफिसर)