



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 06 जुलाई 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	07/07/18	08/07/18	09/07/18	10/07/18	11/07/18
वर्षा (मि.मी.)	5	1	0	0	0
अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	35	34	35	35	34
न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस)	26	25	25	24	24
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	7	6	4	5	6
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	84	85	86	84	85
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	26	25	24	25	26
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	8	12	11	9	10
हवा की दिशा	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
तिल	बुवाई	आर.टी-46, आर.टी-351, आर.टी-346, आर.टी-127 उन्नत किस्मों की बुवाई करें। बुवाई से पूर्व बीज को 1 ग्राम कार्बोण्डाजिम + 2 ग्राम थार्डरम से प्रति किलो बीज को उपचारित
ज्वार	बुवाई	राजस्थान चरी-2, राजस्थान चरी-1, एम.पी.चरी व एस.एस.जी-59-3 उन्नत किस्मों की हरे चारे के लिए बुवाई करें।
टमाटर	रोपाई	टमाटर की रोपाई हेतु खेत में 1-2 जुताई कर खेत को तैयार करें। खेत तैयार करते समय अन्तिम जुताई पर 60 किलो नत्रजन, 80 किलो फासफोरस एंव 60 किलो पोटास प्रति हैक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें।
कपास	वानस्पतिक	कपास की फसल में रस चुसने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु एक लीटर डाईमिथोएट 30 ई.सी. का प्रति हैक्टेयर में छिड़काव करें।
पशु		पशु बाड़े से जल निकासी के पर्याप्त प्रबन्ध करें ताकि पशुओं को कीचड़ से बचाया जा सकें।

(नौडल ऑफिसर)