

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं (ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर- 342003

दिनांकः 08 दिसम्बर 2015

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर से प्राप्त मध्याविध मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	09/12/15	10/12/15	11/12/15	12/12/15	13/12/15
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	32	32	31	31	31
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	12	13	12	11	11
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	1	2	1	2	3
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	48	52	54	56	58
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	20	22	24	26	26
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	5	6	7	6	8
		पश्चिम—	दक्षिण—	दक्षिण—	दक्षिण—
हवा की दिशा	पश्चिम	दक्षिण—	दक्षिण—	दक्षिण—	दक्षिण—
		पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम

<u>मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान</u> संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाहः

गेहूं में चौडी पत्ती वाले खपतवार के नियंत्रण हेतु बुवाई के 30 दिन बाद 2,4—डी की एक लीटर मात्रा का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

जीरे की फसल 20 दिन की होने पर निराई—गुड़ाई करें तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 सेमी. रखें।

सरसों की फसल में अगर प्रथम सिंचाई पर नत्रजन की मात्रा नही दी है तो दूसरी सिंचाई के साथ बाकी बची नत्रजन की मात्रा दें।

किसान भाई चने की फसल में दूसरी सिंचाई फली आने पर करें।

रात के समय तापमान में गिरावट को देखते हुए पशुओं को पशुशाला में बाधें तथा सन्तुलित आहार के साथ खनिज मिश्रण भी दें।

(नौडल ऑफीसर)