

**Gramin Krishi Mausam Sewa** India Meteorological Department ICAR - Central Arid Zone Research Institute Jodhpur, Rajasthan



# **Agromet Advisory Bulletin**

Date: 08-11-2019

Weather Forecast of JODHPUR(Rajasthan) Issued On : 2019-11-08(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2019-11-09	0.0	32.0	18.0	70	22	12.0	20	0
2019-11-10	0.0	31.0	19.0	72	25	10.0	20	0
2019-11-11	0.0	31.0	18.0	71	24	9.0	50	0
2019-11-12	0.0	31.0	18.0	77	28	9.0	70	2
2019-11-13	0.0	32.0	19.0	79	29	10.0	70	3

#### Weather Summary/Alert:

There is a possibility of clear weather and no rains in coming five days.
आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहने तथा वर्षा नही होने की सम्भावना है।

#### **General Advisory:**

For the sowing of Isabgol, improved varieties are R.I-1, R.I-89, G.I-2 and seed rate should be 4-5 kg per hectare.

ईसबगोल की आर.आई-1, आर.आई-89 व जी.आई-2 इसकी उन्नत किस्मों की बुवाई करे। है। बुवाई हेतु 4-5 किलो बीज प्रति हैक्टेयर के लिए प्रयाप्त है।

#### **SMS Advisory:**

For the sowing of cumin crop, improved varieties are: RZ-19, RZ-209, GG-4, RZ-223 and seed rate should be 12-15 kg hectare. जीरे की बुवाई हेतु आर.जेड-19, आर.जेड-209, जी.जी-4 व आर.जेड-223 उन्नत किस्में है। बीज की मात्रा 12-15 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर रखें।

### **Crop Specific Advisory:**

<b>Crop(Varieties)</b>	Crop Specific Advisory
	This is suitable time for the sowing of cumin, improved varieties are: RZ-19, RZ-209, GG-4, RZ-223 and seed rate should be 12-15 kg hectare. Recommended dose of fertilizer for N: P: K is 15, 20 and 15 kg/ha.

District Advisory

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory	
	जीरे की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है। बुवाई हेतु आर.जेड-19, आर.जेड-209, जी.जी-4 व आर.जेड-223 उन्नत किस्में है। बीज की मात्रा 12-15 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर रखें। नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश उर्वरको की मात्रा बुवाई के समय 15, 20 व 15 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर होनी चाहिएं।	
CUMIN	Seeds should be treated with Carbendazim @ 2g or Trichoderma Viride @ 4 gm per kg seed. बुवाई से पूर्व बीज को 2 ग्राम कार्बेण्डेजिम या 4 ग्राम टाईकोडरमा विरिडी से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।	
WHEAT	For the sowing of wheat, improved varieties are: Raj-4120, HD-2967, GW-11, KRL- 210, KRL-13, Raj-4238, Raj-3077, Raj-3777, Raj-4037, Raj-1482 and WH-147. Seed rate should be done 100 kg per hectare. Recommended dose of fertilizer for N: P: K is 60, 40 and 20 kg/ha.	
	गेहूं की बुवाई करें। राज-4120, जी.डब्ल्यु-11, एच.डी-2967, के.आर.एल-210, के.आर.एल-13, राज-4238, राज-3077, राज-3777, राज-4037, राज-1482 व डब्ल्यू एच-147 गेहूं की उन्नत किस्में है। बीज की मात्रा 100 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर रखें। नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश उर्वरको की मात्रा 60, 40 व 20 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर होनी चाहिएं।	
WHEAT	Apply Chlorpyriphos 20 EC @ 4 liters per hectare with pre- irrigation water for control of termite infestation. दीमक के नियंत्रण के लिए खेत में 4 लीटर क्लोरपायरीफास 20 ई.सी पलेवा के समय दें।	

## Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
	Due to change in weather these days it must be ensured that keep the animals under shed during night.
	इस समय मौसम परिवर्तनशील रहने के कारण पशुओं को रात के समय छप्पर में बांधे।