

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं (ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर- 342003

दिनांकः 09 जून 2015 जोधपुर

गत सप्ताह की मौसम स्थिति

वर्षा ;मि.मी.)	00
अधिकतम तापमान ;° सेल्सियस)	44.5
न्यूनतम तापमान ;° सेल्सियस)	26
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	3
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	59-35
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	26-14
हवा की गति ;िक.मी/घंटा)	9-3.1

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	09/06/15	10/06/15	11/06/15	12/06/15	13/06/15
वर्षा (मि.मी.)	1	1	1	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	40	38	38	39	39
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	29	28	27	27	28
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	3	4	3	2	1
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	78	72	74	68	62
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	22	20	20	18	16
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	10	12	12	12	12
हवा की दिशा	पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम	पश्चिम— दक्षिण— पश्चिम

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाहः

बाजरा की फसल की बिजाई के लिए खेत तैयार करें तथा प्रमाणित किस्मों के बीज का प्रबंध करें ताकि वर्षा के बाद बुवाई की जा सके।

बाजरा की उन्नत किस्में :--

फसल	किस्म	पकाव अवधि	उपज	बीज दर
		(दिनों में)	(क्विं/है .)	(किलो/है.)
	आर.एच.बी —177	74-75	18-20	
	आई.सी.टी.पी.–8203	70-75	15—20	
बाजरा	आर.एच.बी —121	75–78	22-25	4
	आर.एच.बी —173	78-80	30-33	
	आर.एच.बी —154	72-76	23-29	
	जी.एच.बी.—538	70-75	24-26	
	एच.एच.बी–67 (इम्प्रूव्ड)	65-70	15—20	

जिन किसान भाइयों ने टांका बना रखा है वे वर्षा जल ग्रहण क्षेत्र को ठीक करें जिससे अच्छा व साफ जल ग्रहण किया जाए, यह जल अभाव के समय पौधो को पिलाने के काम लें।

मौसम में परिवर्तन के कारण पशुओ में बाह्य एवं अंतः परजीवियों का प्रकोप हो सकता है। बाह्य परजीवी जुएं, चीचड़े, जोंक आदि से बचाव/रोकथम के लिए ब्यूटोक्स अथवा टिक्कल नामक दवा 1 मिली प्रति ली की दर से पशुओं के शरीर पर प्रयोग करे।

(नौडल आफीसर)