



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 09 मार्च 2018

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,

जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

| मौसमी तत्व / दिनांक | 10/03/18 | 11/03/18 | 12/03/18 | 13/03/18 | 14/03/18 |
|---------------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------|
| वर्षा (मि.मी.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिकतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस) | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 |
| न्यूनतम तापमान ($^{\circ}$ सेल्सियस) | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| बादलों की स्थिति (ओक्टा) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह | 69 | 68 | 68 | 67 | 65 |
| सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| हवा की गति (कि.मी/घंटा) | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| हवा की दिशा | पूर्व | पूर्व | पूर्व—दक्षिण—पूर्व | पूर्व—दक्षिण—पूर्व | पूर्व |

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

| फसल | अवस्था | सलाह |
|---------------------------|--------|--|
| जीरा व सरसों | कटाई | जीरा व सरसों की पकी फसल की कटाई करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। |
| कुष्माण्ड कुल की सब्जियां | | कुष्माण्ड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों में लाल भूंग कीट अंकुरित एंव नई पत्तियों खाकर छलनी कर देता। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु कार्बोरिल 5 प्रतिशत चूर्च की 20 किलो ग्राम मात्रा का प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें। |
| टमाटर, बैंगन, मिर्च | | शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर, बैंगन व मिर्च की फसल में सिंचाई करें। |
| प्याज | | शुष्क मौसम व बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए प्याज की फसल में दीमक के नियंत्रण हेतु सिंचाई के साथ क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी 4 लीटर प्रति हैक्टेयर दे। |
| पशु | | पशुशाला की नियमित समय पर सफाई करें तथा पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें। |

(नौडल ऑफीसर)