



**मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं**  
**(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)**

**केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003**



**दिनांक: 14 अगस्त 2018**

**जोधपुर**

**जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,  
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान**

मौसमी तत्व / दिनांक	15-08-18	16-08-18	17-08-18	18-08-18	19-08-18
वर्षा (मि.मी.)	0	5	13	24	10
अधिकतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	33	33	32	32	32
न्यूनतम तापमान ( $^{\circ}$ सेल्सियस)	26	25	25	24	24
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	4	7	8	8	8
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	91	92	94	99	96
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	35	36	38	39	42
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	8	12	9	11	10
हवा की दिशा	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम	दक्षिण	दक्षिण	दक्षिण— दक्षिण— पश्चिम

**मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:**

फसल	अवस्था	सलाह
		गुरुवार से रविवार तक वर्षा की सम्भावना को देखते हुए फसलों में कीटनाशी व फफूंदनाशी का छिड़काव नहीं करें।
बाजरा		बाजरा की फसल में पत्ती भक्षक कीटों के नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से दें।
मोठ		मोठ की फसल में हरा तेला व सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए डायमिथोएट 30 ई.सी.एक लीटर का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
कपास		कपास की फसल को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए फसल पर ट्राइजोफास 40 ई.सी. 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
मिर्च		मिर्च की फसल में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु क्यूनालफॉस 25 ई.सी. एक लीटर का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
पशु		हरा कच्चा चारा ज्यादा खाने से पशुओं को दस्त की समस्या हो सकती है अतः हरे चारे को सीमित मात्रा दें।

(नौडल ऑफीसर)